



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát



Bc. David Kuit
Digitálně podepsal:
Bc. David Kuit
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: KRPH-78192/ČJ-2021-050506

Náchod 25. srpna 2021

Počet listů: 1
Přílohy: 1/1

25.08.2021 08:21:45

Městský úřad Náchod
Masarykovo nám. 40
Odloučené pracoviště:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020
547 01 Náchod

Stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b), odst. 3 a ustanovení § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě žádosti, kterou obdržel dne 23. 08. 2021, pro Vás, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto stanovisko, ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) citovaného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Návrh přechodné úpravy spočívá (dle 1 x doplněné a schválené situace + schválené schéma č. B/2 TP66) na silnici III/304 9, ulice Jiráskova, na místních komunikacích, ulice Pivovarská a Podhradní v k. ú. Česká Skalice v intravilánu města Česká Skalice, z důvodu provedení rekonstrukce chodníků v ulici Pivovarské.

Pokud budou níže uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

- dopravní značení přechodné úpravy bude provedeno přesně dle doplněné a schválené situace a schváleného schéma B/2 TP66
- dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení
- pracovní stroje nesmějí zakrývat značení a značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemisťováno
- záboru vozovky bude jen v nezbytné míře a tak, aby byl vždy zajištěn min. průjezdní profil vozovky 2,75 m

Žadatel: MATEX HK s. r. o. /IČO:25968807/, Kladská 181, 500 03 Hradec Králové.

Termín: V období do 13. 09. 2021 do 15. 11. 2021.

Odpovědná osoba: Viz žadatel, pan Ing. V. Janků, tel.: 602 737 212.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

pr. Bc. Kuit David
komisař

www.policie.cz

Tel.: +420974534258

Datová schránka:uma16d

E-mail:na.di.komunikace@pcr.cz

termin: 13.9. - 15.11.2021



Standardní pracovní místo na
povolení horničské a státní
dopravní zastávky. Zábud
vazovky na jedno jízdání prot.

průběh ucelené zlatěnou
málo málo v ústřední části

podělná uzavřená oboustrannými

Pharmaceutical companies often work with

minimally involved in the process.

2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případech

starek pro cyklidy podle
schéma B/16 st B/20

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

souladu

discipline

17.1

—

10

Schéma B/2 - bude použito při prováděných pracích, jako posuvné pracovní místo max. do 50 m, podle místa prací

- přechodné dopravní značení navrženo z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při pracích na 1/2 ulice
- vlastníkům bude umožněn přístup k jejich nemovitostem (individuální domluva)



**POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODŘAZ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NALČHOV**

Dopravní inspektorát Vás upozorňuje, že i při rekonstrukci chodníků by mělo být postupováno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tj. nástupní plochy chodníků s podzáskou max. 2 cm, příčný sklon chodníku max. 2%, přirozená vodící linie (podezdávky oplocení, zdi objektů, případně záhonova (chodníková) obruba s podzáskou + 6cm. Dále v místech, kde klesne silniční obruba na podzásku pod + 8 cm, musí být proveden vodorovný pás.

por. Bc. David Kunt

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 323840141629890094178



Datum vystavení: 25.8.2021

Konverze nejpozději: 24.9.2021

Konvertovaný dokument: Kompletní datová zpráva

Předmět: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PÚP + ZUK MATEX HK ČESKÁ SKALICE,
PIVOVARSKÁ - REKONSTRUKCE CHODNÍKU

ID zprávy: 940832000

Datum a čas doručení: 25.8.2021 v 9:58:30

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4,
50002 Hradec Králové, CZ

ID schránky: urnai6d

Typ schránky: OVM

Adresát: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, 50003 Hradec Králové, CZ

ID schránky: ejkkhy2

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PÚP + ZUK MATEX HK ČESKÁ SKALICE,
PIVOVARSKÁ - REKONSTRUKCE CHODNÍKU
ID zprávy: 940832000
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 25.8.2021 v 9:58:30
Datum a čas doručení: 25.8.2021 v 10:56:52

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810/4,
50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: KRPB-78192-1/ČJ-2021-050506
Naše spisová značka: KRPB-78192/ČJ-2021-050506
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Jiří Mrňák
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

stanovisko PÚP_sig.pdf (888,89 kB)
