



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50


CHODNÍK V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ




CHODNÍK V ZÁŘEZU
km 0,018 20 - km 0,037 20



CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
samostatný sjezd km 0,042 92



CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
samostatný sjezd km 0,064 36



KONSTRUKCE "A"

BET. ZÁMKOVA DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE POD DLAŽBU	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		300 mm	

KONSTRUKCE "B"

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 73 6131
LOŽE POD DLAŽBU	L	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		320 mm	


KONSTRUKCE "C"

ASFALTOVÝ BETON PRO ŮBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,30 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16	70 mm	ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI-C	0,80 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		410 mm	


V PŘÍPADĚ, KDY NEBUDE NA ZEMNÍ PLÁNI NAMĚŘENA HODNOTA $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$,
BUDE PROVEDENA ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY NA HLOUBKU 0,30 m DLE ČSN 73 6133.

MEZI OBRUBOU A ASFALTOVOU PLOCHOU BUDE PROVEDENO PROŘÍZUTÍ 40x20 mm
A ZALITÍ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU N2.

ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE PRO PARKOVACÍ STÁNÍ
km 0,071 05 - 0,096 17



MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
km 0,115 50



Výškový systém: Bpv

SO 101 Stavební úpravy ulice Sportovní

Vypracoval:		Ing. Pavel Vokřál	Ing. Pavel Vokřál Projektování dopravních staveb Železničářská 506, 541 01 Trutnov IČ: 88650251 www.projekce-vokral.cz	
Zodpovědný projektant:		Ing. Pavel Vokřál		
Objednatel: Město Česká Skalice				
		třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice		
Akce: Nový chodník ulice Zelená a Sportovní			Zakázkové číslo:	20-003
			Datum:	12/2020
			Stupeň PD:	PDPS
			Počet formátů:	2 x A4
			Měřítko:	1:50
3	Příloha:	Vzorové příčné řezy	Paré:	